

口腔解剖学---牙体之恒牙 1

1.牙在适应环境而长期演化的过程中，从低级到高级，从简单到复杂，描述错误的是（ A ）。

- A.数目从少到多
- B.形态从单一的同形牙到异形牙
- C.牙的分布从广泛到局限
- D.牙列从多牙列到双牙列
- E.牙的附着方式从端生到侧生再到槽生

2.上颌侧切牙牙冠唇舌面外形高点应在（ E ）

- A.牙冠唇舌面中 1 / 3 处
- B.牙冠唇舌面 1 / 2 处
- C.牙冠唇舌面切 1 / 3 处
- D.牙冠唇舌面颈缘处
- E.牙冠唇舌面颈 1 / 3 处

3.哪个牙的舌窝窄而深且有沟越过舌面隆突的远中（ C ）

- A.上颌中切牙
- B.下颌中切牙
- C.上颌侧切牙
- D.下颌侧切牙
- E.上颌尖牙

4.第一恒磨牙牙胚形成于（ B ）

- A.出生前后

- B.胚胎第四个月
- C.胚胎第四周
- D.胚胎第二个月
- E.胚胎第二周
- 5.左右上6牙冠第五牙尖通常位于（ C ）
- A.近中颊尖的颊侧
- B.远中颊尖的颊侧
- C.近中舌尖的舌侧
- D.远中舌尖的颊侧
- E.远中舌尖与颊尖之间
- 6.上颌中切牙牙冠唇舌面的外形高点位于（ C ）
- A.唇面切1/3与舌面颈1/3
- B.唇面颈1/3与舌面切1/3
- C.唇面颈1/3与舌面颈1/3
- D.唇面中1/3与舌面中1/3
- E.唇面切1/3与舌面切1/3
- 7.在恒牙萌出过程中，第一恒磨牙钙化时间是（ B ）
- A.胚胎4个月
- B.新生儿期
- C.出生4~6个月
- D.出生16~18个月
- E.出生24个月

- 8.关于上颌第一前磨牙论述哪项是正确的（ D ）
- A.上颌第一前磨牙的轮廓不如上颌第二前磨牙锐突，牙尖也较圆钝
 - B.上颌第一前磨牙的颊面颈部比上颌第二前磨牙宽，发育沟不明显
 - C.上颌第一前磨牙的近中面颈部少有凹陷，远中面较突
 - D.上颌第一前磨牙合面颊缘宽于舌缘，远中边缘嵴长于近中边缘嵴
 - E.上颌第一前磨牙多为扁形单根，牙根多不分叉
- 9.下列哪项尖牙的特征是错误的（ D ）
- A.支撑口角，维持面容
 - B.自洁作用好，龋齿发生率低
 - C.牙根长，修复时多用作基牙
 - D.牙根呈三角形，拔除时不能用旋转力
 - E.主要功能为撕裂食物
- 10.牙冠舌面仅为颊面 $1/2$ 的牙是（ A ）
- A.下颌第一前磨牙
 - B.下颌第二前磨牙
 - C.上颌第一前磨牙
 - D.上颌第二前磨牙
 - E.上颌第三磨牙
- 11.左右下 6 常见的较小的第五牙尖位于（ A ）
- A.颊面与远中面交界处
 - B.颊面与近中面交界处

C.舌面与远中面交界处

D.舌面与近中面交界处

E.中央窝

12.随着牙齿的演化，哺乳动物的牙齿应属于（ E ）

A.单锥体牙

B.同形牙

C.多牙列

D.端生牙

E.异形牙

13.由 4 条发育沟呈"+"字形分布，整个牙合面似一个"田"字形的磨牙是（ B ）

A.下 6

B.下 7

C.下 8

D.上 6

E.上 7

14.对下颌第一恒磨牙合面形态描述哪项是错误的（ B ）

A.可有 5 个牙尖，远中尖最小

B.共有 4 条发育沟

C.共有 5 条发育沟

D.以远中颊尖三角嵴最长

E.中央窝位于牙合面 2 个近中牙尖三角嵴的远侧和远中边缘嵴的近侧

15.畸形中央尖最常见于（ B ）

- A.下 4
- B.下 5
- C.下 6
- D.下 7
- E.下 2

16.上颌尖牙的牙尖构成是（ E ）

- A.近中斜嵴、远中斜嵴
- B.近中斜嵴、远中斜嵴、唇轴嵴、舌轴嵴
- C.近中边缘嵴、远中边缘嵴
- D.近中边缘嵴、远中边缘嵴、唇轴嵴、舌轴嵴
- E.近中牙尖嵴、远中牙尖嵴、唇轴嵴、舌轴嵴

17.全口牙中最小的牙是（ D ）

- A.上颌侧切牙
- B.下颌侧切牙
- C.上颌中切牙
- D.下颌中切牙
- E.下颌尖牙

18.对下颌第一磨牙颊面观描述中错误的是（ D ）

- A.梯形
- B.近远中径大于合颈径
- C.近中缘直，远中缘突

D. 牙合缘可见近中颊尖、远中颊尖

E. 外形高点在颈 1 / 3

19. 上颌切牙龋好发部位是 (D)

A. 切嵴

B. 唇面

C. 牙颈部

D. 上颌切牙邻面接触区

E. 上颌切牙舌面

20. 在牙齿演化过程中，下列描述正确的是 (D)

A. 牙数由少到多

B. 从复杂异形牙到单一同形牙

C. 由双牙列向多牙列演化

D. 牙根由无到有

E. 由槽生牙向端生牙演化

21. 在上下颌切牙中，牙根圆且直，可以使用旋转力拔牙的牙齿是 (C)

A. 上颌侧切牙

B. 下颌侧切牙

C. 上颌中切牙

D. 下颌中切牙

E. 上、下颌中切牙

22. 上颌尖牙的外形描述正确的是 (D)

A. 唇面似圆四边形

- B.未磨耗的尖牙两条牙尖嵴的交角为 60°
- C.唇面外形高点在颈 $1/3$
- D.舌轴嵴明显，将舌窝分成近中和远中两个舌窝
- E.根尖略向近中弯曲
- 23.下列关于上颌中切牙的论述哪一个是错误的（ C ）
- A.近中缘较直，远中缘略突
- B.近中切角近似直角
- C.从侧面看切嵴在牙体长轴的舌侧
- D.牙根为粗壮的单根
- E.根尖较直或略偏远中
- 24.下颌第一前磨牙的最显著的解剖标志是（ C ）
- A.体积最小
- B.舌面短小
- C.横嵴
- D.舌尖特小
- E.牙合面呈卵圆形
- 25.被称为"牙合之关键"的咬合接触关系是（ D ）
- A.上下颌尖牙的咬合接触
- B.上下颌双尖牙的咬合接触
- C.上下颌第二磨牙的咬合接触
- D.上下颌第一磨牙的咬合接触
- E.上下颌中切牙的咬合接触

26. 下颌切牙发生龋坏的机会少但舌侧颈部常有牙石沉积的主要原因是 (C)

- A. 牙冠较窄小
- B. 自洁作用较差
- C. 接近舌下腺导管口
- D. 发育沟不明显
- E. 唇面光滑

27. 对尖牙应用解剖描述哪项是不正确的 (E)

- A. 尖牙根长大粗壮，起支撑口角作用
- B. 自洁作用好，发生龋坏的机会较少
- C. 根长且稳固，通常是口内保留时间最长久的牙
- D. 上颌尖牙根为圆锥形单根，拔除时可采用旋转力
- E. 下颌尖牙根较扁而长，拔除时可采用旋转力

28. 上颌磨牙的主要功能尖是 (B)

- A. 近中颊尖
- B. 近中舌尖
- C. 远中颊尖
- D. 远中舌尖
- E. 第五牙尖

29. 下 6 在哪个牙萌出之后开始萌出 (E)

- A. 下 5
- B. 上 5

C.下 3

D.上 3

E.V

30.指出下列牙齿演化的论述中哪一个是错误的（ A ）

A.牙数从少到多

B.牙根从无到有

C.从多列牙到双列牙

D.从同形牙到异形牙

E.从分散到集中

金英杰 郝老师