

【真题】

苓桂术甘汤中桂枝的作用是【答案】C

- A. 发汗解表
- B. 温阳化气，平冲降逆
- C. 温阳化气，解表散邪
- D. 温心阳，通心脉
- E. 温经通脉

【真题】

昼夜分阴阳，属于“阳中之阴”的时间是

- A. 前半夜
- B. 下午
- C. 上午
- D. 中午
- E. 后半夜

【答案】B

【真题】

昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是

- A. 上午
- B. 中午
- C. 下午
- D. 前半夜
- E. 后半夜

【答案】D

【真题】

“主津”的腑是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

【答案】D

【命中原题】

【真题】

下列各项，不属于六淫致病的是

- A. 风淫证
- B. 寒淫证
- C. 暑淫证
- D. 湿淫证
- E. 内燥证

【答案】E

【真题】

风淫证的临床表现为

- A. 恶风寒、微发热、汗出、脉浮缓
- B. 发热无汗、头痛、喘咳
- C. 恶热、汗出、口渴、乏力、尿黄
- D. 发热体倦、头重、胸闷、不渴
- E. 壮热、口渴、吐衄、谵妄、烦躁

【答案】A

【真题】

金樱子的功效是【答案】E

- A. 温中行气，涩肠止泻
- B. 益肾固精，健脾止泻，除湿止带
- C. 涩肠止泻，生肌敛疮
- D. 清热燥湿，收敛止带，止泻，止血
- E. 涩肠止泻，固精缩尿止带

【真题】

治疗胃痛吐酸、湿疮湿疹，应选用的药物是【答案】B

- A. 覆盆子
- B. 海螵蛸
- C. 金樱子
- D. 芡实
- E. 山茱萸

【真题】

化赤的脏腑是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【真题】

下列关于霍乱的叙述，错误的是

- A. 是由霍乱弧菌引起的烈性肠道传染病
- B. 属于我国乙类传染病
- C. 起病急，腹泻剧烈，多伴呕吐
- D. 严重者可发生循环衰竭和急性肾衰竭
- E. 在亚、非、拉、美等地高发

【答案】B

【真题】

五志相胜，喜制的是

- A. 喜
- B. 怒
- C. 悲
- D. 恐
- E. 忧

【真题】

五志相胜，怒制的是

- A. 喜
- B. 怒
- C. 悲
- D. 恐
- E. 忧

【真题】

羚角钩藤汤中应用桑叶、菊花的作用是（ ）

- A. 疏散风热
- B. 养肝明目
- C. 清热平肝
- D. 清肺止咳
- E. 以上均非

【真题】

被称为“娇脏”的脏腑为

- A. 心
- B. 脾
- C. 肾
- D. 肝
- E. 肺

答案：E

【真题】

刚脏指的是（ ）

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

答案：A

【真题】

槟榔的功效是

- A.行气活血
- B.行气止泻
- C.行气止咳
- D.行气利水，截疟
- E.行气止痢

【答案】D

【真题】

被称为“十二经之海”“血海”的是

- A.冲脉
- B.任脉
- C.阳维脉
- D.督脉
- E.阴维脉

【答案】A

【真题】

“阴脉之海”是指

- A.任脉
- B.带脉
- C.冲脉
- D.阴跷脉
- E.阴维脉

【答案】A

【真题】

“阳脉之海”是指

- A.任脉
- B.督脉
- C.冲脉
- D.阴跷脉
- E.阴维脉

【答案】B

【真题】

癃闭和淋证区别主要为

- A.排尿困难
- B.小便淋漓不尽

- C.排尿不畅伴腰痛
- D.小便频数与否
- E.小便点滴而出与否

【答案】E

【真题】

- A.络穴
- B.郄穴
- C.原穴
- D.下合穴
- E.合穴

外关穴是手少阳三焦经的【答案】A

合谷穴是手阳明大肠经的【答案】C

【真题】

- A.心中
- B.胸中
- C.腹中
- D.头面部
- E.手足末端

阳经与阳经交接的部位

参考答案：D

阴经交接的部位

参考答案：B

【真题】

坐骨神经痛少阳经主穴

- A.腰夹脊、秩边、委中、承山
- B.腰夹脊、环跳、阳陵泉、大钟、太冲
- C.腰夹脊、委中、阳陵泉、悬钟、丘墟
- D.腰夹脊、环跳、阳陵泉、悬钟、丘墟
- E.腰夹脊、环跳、阴陵泉、阳陵泉、丘墟

参考答案：D。

【真题】

大杼定位为

- A.肩胛区，肩胛冈中点与肩胛骨下角连线的上 1/3 与下 2/3 交点凹陷中。
- B.脊柱区，横平第 7 颈椎棘突下，后中线旁开 0.5 寸。
- C.颈后区，横平第 2 颈椎棘突上际，斜方肌外缘凹陷中
- D.脊柱区，第 1 胸椎棘突下，后中线旁开 1.5 寸。
- E.脊柱区，第 3 胸椎棘突下凹陷中，后正中线上。

参考答案：D。

【真题】

肺胀早期的病脏腑是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

参考答案：D。

【真题】

肺癆晚期的病变脏腑是

- A. 心、脾、肾
- B. 肝、脾、肾
- C. 脾、肺、肝
- D. 肺、脾、肾
- E. 心、肝、肺

参考答案：D。

【真题】

下列哪项为不寐的主穴

- A. 百会、安眠、神门、三阴交、照海、申脉
- B. 四神聪、安眠、内关、三阴交、照海、申脉
- C. 印堂、安眠、神门、复溜、照海、申脉
- D. 百会、血海、神门、三阴交、照海、申脉
- E. 百会、安眠、神门、太冲、照海、申脉

参考答案：A

【真题】

痿证肺热证应选用

- A. 阳陵泉、太冲
- B. 阴陵泉、内庭
- C. 尺泽、大椎
- D. 肝俞、肾俞
- E. 脾俞、胃俞

【答案】C

【真题】

消渴病上消的主穴为

- A. 历兑、太渊
- B. 中脘、少泽
- C. 太渊、少府

D.尺泽、合谷

E.太溪、照海

【答案】C

【真题】

消渴病中消的主穴为

A.太渊、少府

B.曲池、血海

C.复溜、太冲

D.内庭、地机

E.关元、命门

【答案】D

【真题】

针灸治疗血虚头痛应选用的穴位是

A.风门、列缺

B.脾俞、足三里

C.血海、膈俞

D.太冲、太溪

E.中脘、丰隆

【答案】B

【真题】

A.枳实导滞丸

B.白头翁汤

C.芍药汤

D.香连丸

E.理中丸

【答案】E

脾阳虚泄泻【答案】E;

湿热泻【答案】D

【真题】

痢下鲜紫脓血，腹痛剧烈，后重感特著，壮热口渴，头痛烦躁，恶心呕吐，甚者神昏惊厥，舌质红绛，舌苔黄燥，脉滑数或微欲绝，应诊断为

A.虚寒痢

B.寒湿痢

C.休息痢

D.疫毒痢

E.湿热痢

【答案】D

解析：疫毒痢，起病急骤，痢下鲜紫脓血，腹痛剧烈，后重感特著，壮热口渴，头痛烦躁，

恶心呕吐，甚者神昏惊厥，舌质红绛，舌苔黄燥，脉滑数或微欲绝。

【真题】

平胃散的组成哪个不是

- A.苍术
- B.厚朴
- C.白术
- D.大枣
- E.生姜

【答案】 C

【真题】

- A.川芎
- B.细辛
- C.白芷
- D.薄荷
- E.羌活

川芎茶调散中入阳明经的药物 **【答案】** C

川芎茶调散中入少阳经的药物 **【答案】** A

【真题】

- A.肝
- B.心
- C.脾
- D.肺
- E.肾

五脏分阴阳中，阴中之阳是 **【答案】** A

五脏分阴阳中，阴中之阴是 **【答案】** E

【真题】

- A.米泔样便
- B.粥样稀便
- C.暗红色果酱样
- D.冻状便
- E.柏油样便

霍乱的大便呈 **【答案】** A

阿米巴痢的大便呈 **【答案】** C

【真题】

- A.人参、麦冬、五味子

- B. 人参、天冬、五味子
 - C. 党参、黄芪、白术、甘草
 - D. 黄芪、防风、白术、大枣
 - E. 黄芪、人参、五味子
- 生脉散的组成【答案】A
- 玉屏风散的组成【答案】D

【真题】

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

主液的腑是【答案】C

主津的腑是【答案】D

【真题】

- A. 下垂性水肿
- B. 晨起时眼睑或颜面水肿
- C. 全身水肿，伴有血尿
- D. 腹水，踝部水肿并向上蔓延
- E. 非凹陷性水肿

心源性水肿表现为【答案】A

肝源性水肿表现为【答案】D

【真题】

温胆汤的主治

- A. 痰热内扰证
- B. 气郁发热证
- C. 风痰上扰证
- D. 心虚胆怯证
- E. 痰热互结证

【答案】A

【真题】

海金沙的煎服方法

- A. 包煎
- B. 焯化
- C. 后下

D.先煎

E.另煎

【答案】A

【真题】

十二指肠溃疡的最常见的病因

A.胃酸分泌增高

B.胃黏膜屏障减弱

C.遗传因素

D.免疫因素

E.饮食因素

【答案】A

【真题】

后天之本为

A.肝

B.心

C.脾

D.肺

E.肾

【答案】C

【真题】

气滞的病变脏腑为

A.肺、脾胃、肾

B.心、脾胃、肝

C.肝、脾胃、肾

D.肺、脾胃、肝

E.肝胆、肺、肾

【答案】D

【真题】

A.丹栀逍遥散

B.补中益气汤

C.保阴煎

D.固阴煎

E.清经散

治疗月经先期肾气虚证，应首选的方剂是【答案】D

治疗月经先期脾气虚证，应首选的方剂是【答案】B

【真题】

下列各项，属于精癯的早期表现为

- A. 夜尿次数增多、排尿困难
- B. 尿急
- C. 尿频
- D. 尿痛
- E. 假性尿失禁

【答案】A

【真题】

会导致肺栓塞的疾病是

- A. 疔疮
- B. 脱疽
- C. 股肿
- D. 青蛇毒
- E. 褥疮

【答案】C

【真题】

下列哪一部位的疔疮最易走黄

- A. 项后
- B. 四肢
- C. 颜面
- D. 少腹部
- E. 膻中

【答案】C

【真题】

病人，女，38岁，近半年来带下量少，阴中干涩，阴痒，面色无华，头晕眼花，心悸失眠，神疲乏力，经行量少，色紫暗，有血块，下腹有包块，舌质暗，边有瘀点瘀斑，脉细涩。其治法是

- A. 滋补阴血，活血化瘀
- B. 补血益精，活血化痰
- C. 补血益气，活血化瘀
- D. 补血填精，破血下瘀
- E. 补血益气，破血下瘀

参考答案：B

【真题】

患者出现颈旁结块，形如鸡卵，伴有恶寒，发热，项强，咽痛，口干，苔薄腻，脉滑数，其治法

- A. 清热利湿，和营消肿
- B. 清热利湿，和营托毒

- C. 清热散风，化痰消肿
- D. 清热解毒，和营消肿
- E. 清热解毒，活血化瘀

【答案】C

【真题】

- A. 头面遍身浮肿，小便短少
- B. 腹大异常，胸膈满闷
- C. 面浮肢肿，肢冷形寒
- D. 脘腹胀满，肢体浮肿
- E. 胸闷心悸，面浮肢肿，
子肿的特点为【答案】A
子满的特点为【答案】B

【真题】

- A. 再生障碍性贫血
 - B. 骨髓增生异常综合征
 - C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症
 - D. 小细胞低色素性贫血
 - E. 巨幼细胞性贫血
- 缺乏叶酸引起的贫血为【答案】A
缺铁引起的贫血为【答案】D

【真题】

- A. 八珍汤
 - B. 大补元煎
 - C. 补中益气汤
 - D. 举元煎
 - E. 人参养荣汤
- 月经先期脾气虚证选用【答案】C
月经过多气虚证选用【答案】D

【真题】

- 五迟五软心脾两虚证代表方
- A. 加味六味地黄丸
 - B. 调元散
 - C. 虎潜丸
 - D. 调元散合二陈汤
 - E. 通窍活血汤合二陈汤
- 【答案】B

【真题】

治疗小儿贫血心脾两虚证，应首选方剂是

- A. 归脾汤
- B. 六君子汤
- C. 左归丸
- D. 右归丸
- E. 四物汤

【答案】A

【真题】

治疗阴痒肝经湿热证，应首选的方剂是

- A. 易黄汤
- B. 托里消毒散
- C. 蛇床子汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 止带方

【答案】D

【真题】

治疗阴挺气虚证，应首选的方剂是

- A. 举元煎
- B. 大补元煎
- C. 补中益气汤
- D. 归脾汤
- E. 人参归脾汤

【答案】C

【真题】

闭经的治疗原则是

- A. 急则治其标，缓则治其本
- B. 滋肾益肾，活血通经
- C. 益气养血，补肾通经
- D. 活血化瘀，理气通经
- E. 虚者补而通之，实者泻而通之

【答案】E

【真题】

遗尿肾气不足证应选用

- A. 桑螵蛸散
- B. 交泰丸
- C. 补肾地黄丸
- D. 菟丝子散
- E. 桂枝加龙骨牡蛎汤

【答案】D

【真题】

月经过少血虚证应选用

- A. 归肾丸
- B. 大补元煎
- C. 滋血汤
- D. 小营煎
- E. 肾气丸

【答案】C

【真题】

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 桂枝茯苓丸
- C. 逐瘀止血汤
- D. 桃红四物汤
- E. 血府逐瘀汤

患者经行涩少，色紫黯有块，小腹胀痛，血块下后痛减，舌紫黯，或有瘀斑瘀点，脉沉弦或沉涩，应选用的方剂是【答案】D

患者月经量多少不一，血色紫黑，夹有血块，少腹两侧或一侧胀痛或刺痛，情志抑郁，胸闷烦躁，舌紫黯或有瘀点，脉细弦，应选用的方剂是【答案】C

【真题】

- A. 手少阳三焦经
- B. 手阳明大肠经
- C. 手太阳小肠经
- D. 足少阳胆经
- E. 足太阳膀胱经

肩髃属于【答案】A

肩井属于【答案】D

【真题】

带下病肝经湿热下注应使用的方剂是

- A. 知柏地黄丸
- B. 止带方
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 易黄汤
- E. 完带汤

【答案】C

【真题】

患者，女，58岁。左侧腰周出现绿豆大水疱，皮损色淡，疼痛不显，疱壁松弛；口不渴，食少腹胀，大便时溏；舌淡或正常，苔白或白腻，脉沉缓，应使用的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤

- B. 除湿胃苓汤
- C. 参苓白术散
- D. 萆薢渗湿汤
- E. 丹栀逍遥散

答案：B

【真题】

王某，男，45岁。肺癆病日久，咳逆喘息，少气，咳痰色白有沫，或夹血丝，血色暗淡，潮热，自汗，盗汗，声嘶或失音，面浮肢肿，心慌，唇紫，肢冷形寒，或见五更泄泻，口舌生糜，大肉尽脱，苔黄而剥，舌质光淡隐紫，少津，脉微细而数。其治疗应首选的方剂是

- A. 秦艽鳖甲散
- B. 月华丸
- C. 百合固金汤
- D. 补天大造丸
- E. 保真汤

【答案】D

【真题】

下列可用于治疗疝气的穴位是

- A. 期门
- B. 大敦
- C. 隐白
- D. 章门
- E. 曲泉

【答案】B

【真题】

刺络治疗带状疱疹应主选

- A. 足阳明、足厥阴经穴
- B. 足太阴、足太阳经穴
- C. 手阳明、足阳明经穴
- D. 手阳明、足太阴经穴
- E. 局部穴、相应夹脊穴

【答案】E

【真题】

患者头摇肢颤，持物不稳，腰膝酸软，失眠心烦，头晕，耳鸣，善忘，老年患者常兼有神呆、痴傻，舌质红，苔薄白，或红绛无苔，脉象细数，该病证的治法是

- A. 补肾助阳，温煦筋脉
- B. 填精补髓，育阴息风
- C. 补中益气，健脾升清
- D. 益气养血，濡养筋脉
- E. 镇肝息风，舒筋止颤

【答案】B

【真题】

耳鸣耳聋实热证，应首选的穴位是

- A.合谷、风池、听会、翳风
- B.太冲、太溪、风池、翳风
- C.太溪、听会、肾俞、翳风
- D.中渚、听会、侠溪、翳风
- E.太冲、阳陵泉、听会、太溪

【答案】D

【真题】

治疗冷秘应选用

- A.黄芩汤
- B.济川煎
- C.温脾汤
- D.增液汤
- E.更衣丸

【答案】C

【真题】

内伤发热气郁发热的代表方剂为

- A.归脾汤
- B.补中益气汤
- C.小柴胡汤
- D.清骨散
- E.血府逐瘀汤

答案：B

【真题】

头痛的病理因素有

- A.痰湿、风火、血瘀
- B.风毒、水湿、气滞
- C.血瘀、寒湿、气滞
- D.风火、水湿、气滞
- E.湿浊、气滞、血瘀

【答案】A

【真题】

不孕症肾阳虚证，应首选的方剂是

- A.济生肾气丸

- B. 金匱腎氣丸
- C. 溫胞飲
- D. 溫沖湯
- E. 二仙湯

【答案】C

【真題】

治療濕熱痢首選的方劑是

- A. 白頭翁湯
- B. 芍藥湯
- C. 沙參麥冬湯
- D. 保和丸
- E. 駐車丸

【答案】B

【真題】

鵝口瘡外治法為

- A. 大黃粉
- B. 吳茱萸粉
- C. 生肌散
- D. 清胃散
- E. 冰硼散

【答案】E

【真題】

黃疸-陰黃寒濕阻遏證的代表方

- A. 麻黃連翹赤小豆湯
- B. 梔子柏皮湯
- C. 茵陳五苓散
- D. 茵陳朮附湯
- E. 茵陳蒿湯

答案：D

【真題】

子痛氣滯痰凝證的代表方劑是

- A. 小金丸
- B. 橘核丸
- C. 二陳湯
- D. 抵當丸
- E. 橘核湯

【答案】E

【真題】

不孕症腎氣虛證，應選的方劑是

- A. 毓麟珠
- B. 右归丸
- C. 养精种玉汤
- D. 开郁种玉汤
- E. 温胞饮

【答案】A