

走更远的路，才能看到更多的风景  
爬更高的山，才能获得不同的视角



## ● 根据《医疗机构管理条例》医院需悬挂墙上的内容没有哪一项

- A. 《医疗机构执业许可证》
- B. 《诊疗科目》
- C. 《诊疗时间》
- D. 《收费标准》
- E. 《各科室主任相片及简介》

【正确答案】 E



## ● 我国对传染病的防治原则

- A. 预防为主，防治结合，分类管理，依靠科学，依靠群众
- B. 预防为主，防治结合，分区管理，依靠科学，依靠大众
- C. 防治为主，预防结合，分区管理，依靠科学，依靠大众
- D. 防治为主，预防结合，分区管理，依靠科学，依靠群众
- E. 防治为主，预防结合，分类管理，依靠科学，依靠群众

【正确答案】 A

● 根据《医疗事故处理条例》的规定，经调查取证后，有权对该个体开业医师，这一医疗行为是否构成医疗事故作出判定的机关是

- A.镇政府文卫办公室
- B.市医学会
- C.县医学会
- D.市卫生局
- E.县卫生局

【正确答案】 E

● 2021年3月辽宁丹东发生多起吃蛤蜊食物中毒事件，通过层层汇报与调查，现到省级人民政府，请问辽宁省政府向国务院卫生行政部门报告蛤蜊中毒事件的时限是

- A.以最快速度
- B.1小时
- C.2小时
- D.6小时
- E.12小时

【正确答案】 B

● 某药品监督管理部门，在区域内发现了一批不合格药品，其中可以按照劣药论处的是

- A.未注明有效期的药品
- B.不良反应大的药品

- C.以他种药品冒称此种药品
- D.有禁忌证的药品
- E.因药品包装不方便医疗使用的药

【正确答案】 A

### ● 甲类传染病是指

- A.鼠疫狂犬病
- B.黑热病炭疽
- C.鼠疫霍乱
- D.鼠疫炭疽
- E.炭疽霍乱

【正确答案】 C

### ● 国家对艾滋病进行一系列行为干预措施，下列属于《艾滋病防治条例》规定的干预措施的是

- A.强制咨询和强制检测制度
- B.强制咨询和自愿检测制度
- C.自愿咨询和强制检测制度
- D.自愿咨询和自愿检测制度
- E.强制检测制度

【正确答案】 D

### ● 男，70岁.因腹主动脉瘤在某市级医院接受手术治疗，术中发生大出血，经抢救无效死亡。其子女要求复印患者在该医院

的全部病历资料，而院方只同意复印其中一部分。根据《医疗事故处理条例》规定，其子女有权复印的病历资料是

- A. 疑难病例讨论记录
- B. 上级医师查房记录
- C. 死亡病例讨论记录
- D. 会诊意见
- E. 手术及麻醉记录单

【正确答案】 E

● 某市药品监督管理部门在日常检查中，发现某药品生产企业库存的复方氨基酸胶囊的生产批号，由“140509”更改为“150706”并出厂销售。另有某医疗机构工作人员丁某，明知该药品生产企业行为的实际情况，药圈会员收集，为该科室购买该批复方氨基酸胶囊并有发热患者使用。经查，该药品生产企业销售该批药品的金额为10万元。但未收到给药品造成的健康损害的报告，不足以认定为“对人体健康造成严重危害”。上述信息中的更改生产批号的复方氨基酸胶囊应认定为

- A. 假药
- B. 按劣药论处
- C. 劣药
- D. 按假药论处
- E. 违规药品处

【正确答案】 B

● 根据《处方管理法》下列哪项说的是正确的

- A.一张处方最多可以开 4 种药品
- B.处方内容不得修改
- C.中成药可以与西药开在一张处方上
- D.处方有效期为 2 天
- E.中药饮片可以与西药开在一张处方上

【正确答案】 C

● (共用备选答案)

- A.良好的人际关系
- B.恰当地自我评价
- C.情绪乐观稳定
- D.行为和生活方式健康
- E.智力正常

● “知人者智，自知者明”属于

● “天时地利不如人和”属于

【正确答案】 B、A

● 将人的心理活动分为潜意识、前意识和意识的理论是

- A.行为主义理论
- B.心理生理理论
- C.认知学派理论

D.精神分析理论

E.人本主义理论

【正确答案】 D

● 某患者，13岁。在生活中养成不良的抽烟习惯，父母非常恼火，心理医生建议其采取的较有效的行为治疗是

A.条件刺激和非条件刺激相结合

B.环境因素和操作动作相结合

C.厌恶刺激与不良行为相结合

D.通过对不良行为的认识来矫正

E.用转变注意力的方法来矫正

【正确答案】 C

● 心理社会因素在发病过程中起重要作用的躯体疾病称为

A.心理障碍

B.精神疾病

C.躯体障碍

D.心身疾病

E.人格障碍

【正确答案】 D

● 心身疾病是心理社会因素引起的

A.持久的生理功能变化并伴有器质性变化

B.持久的生理功能变化但不伴有器质性变化

- C.短暂的生理功能变化并伴有器质性变化
- D.短暂的生理功能变化但不伴有器质性变化
- E.应激反应

【正确答案】 A

### ● 心身疾病的治疗原则，不包括

- A.不间断发泄
- B.自我心理调节
- C.药物缓解症状
- D.纠正不良习惯
- E.心理护理

【正确答案】 A

### ● 心理过程包括哪三个过程

- A.气质 性格和能力
- B.动力 活动和评价
- C.认识 情绪和意志
- D.认识 人物和活动
- E.动力 情绪和意志

【正确答案】 C

### ● (共用备选答案)

- A.自由联想疗法
- B.森田疗法

- C.询者中心疗法
- D.系统脱敏疗法
- E.支持疗法

- 以精神分析理论为基础的疗法是
- 以行为主义理论为基础的疗法是
- 以人本主义理论为基础的疗法是

【正确答案】 A、D、C

● (共用备选答案)

- A.主动-被动型
- B.指导-合作型
- C.共同参与型
- D.强制-被动型
- E.指导-参与型

● 22.一个昏迷患者被送到医院，医生对他进行处理，这种医患关系属于

● 23.医生劝患者“你应该参加一些晨间锻炼”，这种医患关系属于

【正确答案】 A、B



● 在为一名强迫症患者的治疗中，医生鼓励患者回忆从童年起所遭受的精神创伤与挫折，帮助他重新认识，建立起现实性的健康心理，这种疗法是

A.梦的分析

B.移情

C.自由联想

D.系统脱敏

E.自我调节

【正确答案】 C

● 女性，19岁。大学一年级新生，从山区来到城市上学，自述不能见马路上的汽车，当汽车经过时，总感觉汽车很可能撞上自己，因此十分恐惧，来心理门诊就诊。最好采用的方法是

A.自由联想

B.厌恶疗法

C.生物反馈

D.系统脱敏

E.梦的分析

【正确答案】 D

● 男性，19岁，无业青年，父亲是生意人。该青年5年来一直在购买收藏女性的高跟鞋而感到满足，而且晚上要抱着高跟

鞋睡觉，在心理咨询门诊诊断为“恋物癖”，对此类患者的治疗方法的最好选择是

- A.人本主义
- B.厌恶治疗
- C.自由联想
- D.系统脱敏
- E.梦的分析

【正确答案】 B

● “感时花溅泪，恨别鸟惊心”，这种情绪状态是

- A.心境
- B.激情
- C.应激
- D.美感
- E.悲哀

【正确答案】 A

● 情感对于情绪来说具有的特点是

- A 强烈而冲动
- B 伴有明显的行为变化
- C 伴有明显的生理变化
- D 稳定而深刻
- E 带有明显的情绪性

【正确答案】 D

## ● 心身疾病的诊断标准不包括

- A.根据临床症状、体征和特殊检查明确器质性改变
- B.疾病的发生有相平行的心理社会因素
- C.排除神经症和精神疾病
- D.单纯的生物医学疗法收效甚微
- E.由某种躯体疾病引发心理障碍

【正确答案】 E

## ● 下列不属于心身疾病的是

- A.精神分裂症
- B.冠心病
- C.消化性溃疡
- D.糖尿病
- E.高血压

【正确答案】 A

## ● 胆碱酯酶复能药的药理作用中不包括

- A.提高全血胆碱酯酶活性
- B.恢复被抑制的胆碱酯酶活性
- C.恢复已经老化的胆碱酯酶活性
- D.与磷酸化胆碱酯酶中的磷形成结合物
- E.减轻烟碱样症状

【正确答案】 C

● 女，50岁。糖尿病肾病伴高血压，BP170 / 100mmHg。心率54次/分，血肌酐158 $\mu$ mol / L。最适宜的治疗药物组合是

- A. 氢氯噻嗪、吲达帕胺
- B. 氨氯地平、缬沙坦
- C. 美托洛尔、维拉帕米
- D. 普萘洛尔、卡托普利
- E. 螺内酯、福辛普利

【正确答案】 B

● 妊娠患者最不宜选用的降压药为

- A. 利尿剂
- B.  $\alpha$ 受体阻滞剂
- C.  $\beta$ 受体阻滞剂
- D. 血管紧张素转换酶抑制剂
- E. 二氢吡啶类钙离子通道阻滞剂

【正确答案】 D

● 女，35岁。进行性四肢乏力1年，早晨较轻，下午加重。既往有胸腺瘤病史、否认甲状腺功能亢进症病史。运动疲劳试验阳性。目前临床考虑为重症肌无力，给予胆碱酯酶抑制剂后症状缓解，但随之最可能出现的新症状是

- A. 腹泻

- B.心动过速
- C.瞳孔扩大
- D.口干
- E.呼吸困难

【正确答案】 E

● 男，35岁。发现血压升高3个月。既往体健。查体：血压150/95mmHg，心率96次/分，双肺呼吸音清晰。该患者最适合的治疗药物是

- A.硝普钠
- B.普萘洛尔
- C.利血平
- D.可乐定
- E.哌唑嗪

【正确答案】 B

● 维持蛋白质分子一级结构的主要化学键是

- A.盐键
- B.氢键
- C.疏水键
- D.二硫键
- E.肽键

【正确答案】 E

## ● 蛋白质的二级结构是指

- A.肽链中某一区段氨基酸残基的相对空间位置
- B.多肽链中氨基酸的排列顺序
- C.整条多肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置
- D.主要靠肽键形成的结构
- E.多肽链的主链结构

【正确答案】 A

## ● 关于 DNA 碱基组成的规律，请选择正确的选项

- A. $[A] + [T] = [C] + [G]$
- B. $[A] = [C]$ ;  $[T] = [G]$
- C. $[A] = [T]$ ;  $[C] = [G]$
- D. $([A] + [T]) / ([C] + [G]) = 1$
- E. $[A] = [G]$ ;  $[T] = [C]$

【正确答案】 C

## ● 患有脚气病，可能是由于缺乏

- A.维生素 A
- B.核黄素
- C.叶酸
- D.维生素 D
- E.磺胺素 (维生素 B)

【正确答案】 E

## ● 蛋白质变性后将会产生下列后果

- A.大量氨基酸游离出来
- B.大量肽碎片游离出来
- C.等电点变为零
- D.一级结构破坏
- E.空间结构改变

【正确答案】 E

## ● 蛋白质变性时其结构变化表现为

- A.磷酸二酯键断裂
- B.N-C 糖苷键断裂
- C.戊糖内 C-C 键断裂
- D.碱基内 C-C 键断裂
- E.对应碱基间氢键断裂

【正确答案】 E

## ● 摄入过多容易引起中毒的是

- A.维生素 B1
- B.维生素 B2
- C.维生素 C
- D.维生素 B12
- E.维生素 D

【正确答案】 E

## ● 关于外毒素的叙述，哪一项是错误的

- A.化学成分是蛋白质
- B.毒性作用强，对组织有选择性
- C.受甲醛处理形成类毒素
- D.毒性部分是类脂
- E.多由 G+菌产生，不耐热

【正确答案】 D

## ● 细菌内毒素的描述，错误的是

- A.由革兰阴性菌裂解产生
- B.毒性较弱且无特异性
- C.化学成分为脂多糖
- D.耐热，160 °C，2~4 小时才被破坏
- E.抗原性强，经甲醛处理可制成类毒素

【正确答案】 E

## ● 与内毒素有关的细菌结构是

- A.外膜蛋白
- B.脂多糖
- C.脂蛋白
- D.磷壁酸
- E.肽聚糖

【正确答案】 B



## ● 免疫系统的三大功能是

- A.免疫防御、免疫应答、免疫记忆
- B.免疫应答、免疫记忆、免疫监视
- C.免疫防御、免疫记忆、免疫监视
- D.免疫防御、免疫自身稳定、免疫监视
- E.免疫应答、免疫自身稳定、免疫监视

【正确答案】 D

## ● 抗原性是指抗原

- A.刺激机体发生免疫应答的性能
- B.与相应抗体特异性结合，发生免疫反应的性能
- C.刺激机体产生抗体的性能
- D.与相应免疫应答产物特异性结合，发生免疫反应的性能
- E.与致敏淋巴细胞特异性结合，发生免疫反应的性能

【正确答案】 D

## ● 完全抗原

- A.只有免疫原性，无抗原性
- B.只有抗原性，无免疫原性
- C.既无免疫原性，又无抗原性
- D.既有免疫原性，又有抗原性
- E.不能激发细胞免疫应答

【正确答案】 D

## ● 免疫反应性是指

- A. 抗原能够刺激机体发生免疫应答的性能
- B. 抗原能够刺激机体产生抗体的性能
- C. 抗原能够与相应抗体特异性结合，发生免疫反应的性能
- D. 抗原能够与致敏淋巴细胞特异性结合，发生免疫反应的性能
- E. 抗原能够与相应免疫应答产物特异性结合，发生免疫反应的性能

【正确答案】 E

## ● 下列不属于第二级预防的是

- A. 50 岁以上成人通过大便潜血实验筛检结肠癌
- B. 高危人群定期监 HIV
- C. 糖尿病患者定期检查眼底
- D. 通过定期的常规体检发现疾病
- E. 产前利用超声早期发现胎儿神经管畸形

【正确答案】 C

金英杰医学  
JINYINGJIE.COM