

# 2022 年执业药师考试真题

## 《中药二》

金英杰医考官方公众号

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最佳答案）

1. 某男，23 岁。暑日贪凉露宿，翌日自觉身重疼痛、神疲倦怠、发热恶寒、无汗。医师诊断为阴暑证，治疗宜首选的药是（ ）。

- A. 麻黄
- B. 藁本
- C. 香薷
- D. 羌活
- E. 浮萍

【答案】C

【解析】香薷主治：（1）夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑证。（2）水肿，小便不利。

【考点来源】第一章：解表药-第一节：辛温解表药

【考点】一、辛温解表药

2. 白薇的性能特点不包括（ ）。

- A. 苦泄降
- B. 咸入血
- C. 寒清凉
- D. 甘能和
- E. 兼透散

【答案】D

【解析】白薇性能特点：本品苦泄降，咸入血，寒清凉，兼透散，略补益，入肝、胃、肺经。清透兼具，以清为主，清中兼透，略兼益阴。既退虚热，又凉血热，兼除烦；既透营分热，又透阴分伏热，还透解表热；并能解热毒而疗疮，利小便而通淋，解蛇毒而愈蛇伤。清泄透利而不伤阴，略兼益阴而不敛邪，凡虚热、血热、热毒皆宜，兼表亦可。

【考点来源】第二章：清热药-第五节：清虚热药

【考点】一、清虚热药

3. 牵牛子的功效不包括的是（ ）。

- A. 泻下
- B. 去积
- C. 逐水
- D. 杀虫
- E. 破血

【答案】E

【解析】牵牛子功效：泻下，逐水，去积，杀虫。

【考点来源】第三章：泻下药-第三节：峻下逐水药

【考点】一、峻下逐水药

4. 鹿衔草的功效不包括（ ）。

- A. 活血通络
- B. 祛风除湿

- C. 强筋健骨  
D. 调经止血  
E. 补肺止咳

【答案】A

【解析】鹿衔草功效：祛风湿，强筋骨，调经止血，补肺止咳。

【考点来源】第四章：祛风湿药-第一节：祛风湿药

【考点】一、祛风湿药

5. 某男，23岁。夏日不慎外感风寒，又过食甘甜致湿阻中焦，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻。医师处方选用广藿香，此因其功效为（ ）。
- A. 清热，解表  
B. 解暑，发表  
C. 化湿，行气  
D. 燥湿，止呕  
E. 解暑，健脾

【答案】B

【解析】广藿香的功效：化湿，止呕，发表解暑。

【考点来源】第五章：芳香化湿药-第一节：芳香化湿药

【考点】一、芳香化湿药

6. 来源于蓼科，既能治疗蛲虫，又能治疗阴痒的药物是（ ）。
- A. 广金钱草  
B. 石韦  
C. 萹蓄  
D. 地肤子  
E. 连钱草

【答案】C

【解析】萹蓄功效：利尿通淋，杀虫止痒。主治：（1）热淋涩痛。（2）蛔虫病，蛲虫病。（3）湿疹，阴痒。

【考点来源】第六章：利水渗湿药-第一节：利水渗湿药

【考点】一、利水渗湿药

7. 某男，52岁。既患中寒呃逆，又患阳痿。宜选用的药是（ ）。
- A. 附子  
B. 萆薢  
C. 小茴香  
D. 丁香  
E. 高良姜

【答案】D

【解析】丁香功效：温中降逆，温肾助阳。主治：（1）中寒呃逆、呕吐、泄泻，脘腹冷痛。（2）肾阳虚之阳痿、宫冷。

【考点来源】第七章：温里药-第一节：温里药

【考点】一、温里药

8. 障眼明目除退翳明目外，又能（ ）。

- A. 疏散风热
- B. 清肝泻火
- C. 补益肝肾
- D. 清热解毒
- E. 养血舒肝

【答案】C

【解析】障眼明目功能：补益肝肾，退翳明目。

【考点来源】第二十六章：眼科常见中成药-第二节：扶正剂

【考点】一、滋阴养肝明目剂

9. 七厘散组方中的君药是（ ）。

- A. 乳香（制）
- B. 人工麝香
- C. 儿茶
- D. 红花
- E. 血竭

【答案】E

【解析】七厘散方中血竭甘咸走血，性平不偏，行中有止，既善活血化瘀止痛，又善止血生肌敛疮，故重用为君药。

【考点来源】第二十八章：骨伤科常用中成药-第一节：接骨疗伤剂

【考点】二、化瘀止痛剂

10. 五倍子不具有的功效是（ ）。

- A. 敛肺降火
- B. 滋肾宁心
- C. 涩肠固精
- D. 收湿敛疮
- E. 敛汗止血

【答案】B

【解析】五倍子功效：敛肺降火，涩肠固精，敛汗止血，收湿敛疮。滋肾宁心是五味子的功效。

【考点来源】第十八章：收涩药-第一节：收涩药

【考点】一、收涩药

11. 某女，27岁。体虚，症见经寒痛经、带下清稀。宜选用的药是（ ）。

- A. 艾叶
- B. 蒲黄
- C. 槐花
- D. 白及

E. 紫珠叶

【答案】A

【解析】艾叶功效：温经止血，散寒止痛。主治：（1）虚寒性崩漏下血、胎漏。（2）经寒痛经，月经不调，带下清稀，宫冷不孕。（3）脘腹冷痛。（4）湿疹瘙痒（外用）。此外，可用于温灸。

【考点来源】第十一章：止血药-第一节：止血药

【考点】一、止血药

12. 某男，65岁。症见虚劳咳嗽，心悸气短，骨蒸潮热，腰酸耳鸣，遗精盗汗，大便干燥，宜选用的成药是（ ）。

- A. 左归丸
- B. 人参养荣丸
- C. 大补阴丸
- D. 人参固本丸
- E. 人参归脾丸

【答案】D

【解析】人参固本丸主治：阴虚气弱，虚劳咳嗽，心悸气短，骨蒸潮热，腰酸耳鸣，遗精盗汗，大便干燥。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十一节：补虚剂

【考点】六、补气养阴剂

13. 蛇床子的主治病证不包括（ ）。

- A. 阴部湿痒
- B. 泻痢不止
- C. 寒湿带下
- D. 宫冷不孕
- E. 湿痹腰痛

【答案】B

【解析】蛇床子功效：燥湿祛风，杀虫止痒，温肾壮阳。主治：（1）阴部湿痒，湿疹，湿疮，疥癣。（2）寒湿带下，湿痹腰痛。（3）肾虚阳痿，宫冷不孕。

【考点来源】第二十章：杀虫燥湿止痒药-第一节：杀虫燥湿止痒药

【考点】一、杀虫燥湿止痒药

14. 下列主治血吸虫病的药是（ ）。

- A. 鹤草芽
- B. 南瓜子
- C. 苦楝皮
- D. 使君子
- E. 贯众

【答案】B

【解析】南瓜子主治：绦虫病，蛔虫病，钩虫病，血吸虫病。

【考点来源】第十章：驱虫药-第一节：驱虫药

【考点】一、驱虫药

15. 某女，55岁。素患痰阻心窍之神志恍惚，近日又见咳嗽痰多。宜选用的药是（ ）。
- A. 合欢皮  
B. 酸枣仁  
C. 夜交藤  
D. 珍珠  
E. 远志

【答案】E

【解析】远志功效：安神益智，祛痰开窍，消散痈肿。主治：（1）心神不安，惊悸，失眠，健忘。（2）痰阻心窍之癫痫发狂、神志恍惚。（3）咳嗽痰多。（4）痈疽肿痛，乳房肿痛。

【考点来源】第十四章：安神药-第二节：养心安神药

【考点】一、养心安神药

16. 橘红和化橘红均有的功效是（ ）。
- A. 行气开郁，发表散寒  
B. 行气止痛，健脾消食  
C. 理气和胃，温肾散寒  
D. 疏肝理气，调经止痛  
E. 理气宽中，燥湿化痰

【答案】E

【解析】橘红功效：行气宽中，燥湿化痰，发表散寒。化橘红功效：理气宽中，燥湿化痰，消食。

【考点来源】第八章：理气药-第一节：理气药

【考点】一、理气药

17. 某男，3岁。症见面赤身热、咳嗽气促、痰多黏稠、咽痛声哑。证属风寒外束、肺经痰热。治当清肺、解表、化痰、止嗽，宜选用的中成药是（ ）。
- A. 儿童清肺丸  
B. 小儿咳喘灵颗粒  
C. 小儿消积止咳口服液  
D. 鹭鸶咯丸  
E. 清宣止咳颗粒

【答案】A

【解析】儿童清肺丸功能：清肺，解表，化痰，止嗽。主治：小儿风寒外束、肺经痰热所致的面赤身热、咳嗽气促、痰多黏稠、咽痛声哑。

【考点来源】第二十五章：儿科常用中成药-第五节：止咳喘剂

【考点】一、清宣降气化痰剂

18. 某男，3岁。脾胃虚弱，症见消化不良，不思乳食，腹胀便溏，宜选用的成药是（ ）。

- A. 薯蓣丸
- B. 肥儿丸
- C. 小儿化食丸
- D. 启脾丸
- E. 一捻金

【答案】D

【解析】启脾丸主治：脾胃虚弱，消化不良，腹胀便溏。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十一节：补虚剂

【考点】一、补气剂

19. 某男，24岁。症见咽痛、咽部红肿、糜烂、口腔溃疡久不收敛，宜选用的成药是（ ）。

- A. 珠黄散
- B. 六神丸
- C. 清音丸
- D. 清咽滴丸
- E. 口炎清颗粒

【答案】A

【解析】珠黄散主治：热毒内蕴所致的咽痛、咽部红肿、糜烂、口腔溃疡久不收敛。

【考点来源】第二十七章：耳鼻喉、口腔科常用中成药-第三节：治咽肿声哑剂

【考点】三、化腐利咽剂

20. 某女，50岁。因心气虚寒导致心悸易惊，失眠多梦，健忘。宜选用的成药是（ ）。

- A. 柏子养心丸
- B. 天王补心丸
- C. 养血安神丸
- D. 枣仁安神颗粒
- E. 朱砂安神丸

【答案】A

【解析】柏子养心丸主治：心气虚寒，心悸易惊，失眠多梦，健忘。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十二节：安神剂

【考点】一、补虚安神剂

21. 某医师治疗高热惊厥、烦躁不安、神昏谵语，常用局方至宝丸。此因该成药除能清热解毒外，又能（ ）。

- A. 止痉安神
- B. 开窍镇惊
- C. 祛痰开窍
- D. 平肝镇惊
- E. 镇静安神

【答案】B

【解析】局方至宝丸功能：清热解毒，开窍镇惊。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第九节：开窍剂

【考点】一、凉开剂

22. 砒石内服除能截疟外，又能（ ）。

- A. 劫痰平喘
- B. 解毒散结
- C. 杀虫止痢
- D. 攻毒敛疮
- E. 消肿止痛

【答案】A

【解析】砒石功效：外用蚀疮去腐；内服劫痰平喘，截疟。

【考点来源】第二十一章：拔毒消肿敛疮药-第一节：拔毒消肿敛疮药

【考点】一、拔毒消肿敛疮药

23. 某女，35岁。症见郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调，证属肝郁脾虚，宜选用的成药是（ ）。

- A. 逍遥颗粒
- B. 七制香附丸
- C. 小柴胡颗粒
- D. 木香顺气丸
- E. 八珍益母丸

【答案】A

【解析】逍遥颗粒主治：肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十三节：和解剂

【考点】二、调和肝脾剂

24. 安息香性平，辛散苦泄，芳香走窜，其主治病证不包括（ ）。

- A. 闭证神昏
- B. 心腹疼痛
- C. 湿阻痞满
- D. 产后血晕
- E. 痹痛日久

【答案】C

【解析】安息香的功效：开窍辟秽，行气活血，止痛。主治病证：（1）闭证神昏。（2）心腹疼痛。（3）产后血晕，痹痛日久。

【考点来源】第十六章：开窍药-第一节：开窍药

【考点】一、开窍药

25. 牛黄醒消丸的功能除清热解毒，消肿止痛外，还能（ ）。

- A. 消痰软坚
- B. 祛腐生肌



- C. 消痈排脓  
D. 活血祛瘀  
E. 破气散结

【答案】D

【解析】牛黄醒消丸功能：清热解毒，活血祛瘀，消肿止痛。

【考点来源】第二十三章：外科常用中成药-第一节：治疮疡剂

【考点】一、解毒消肿剂

26. 蠲哮片的功能除泻肺除壅，涤痰祛瘀外，还能（ ）。

- A. 纳气平喘  
B. 解表定喘  
C. 利气平喘  
D. 温肺定喘  
E. 宣肺平喘

【答案】C

【解析】蠲哮片功能：泻肺除壅，涤痰祛瘀，利气平喘。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第八节：止咳平喘剂

【考点】六、化痰平喘剂

27. 麦冬和天冬皆为百合科植物的干燥块根，二者除润肠通便外，又均能（ ）。

- A. 益胃生津  
B. 养阴清肺  
C. 滋阴益肾  
D. 补益精血  
E. 清心除烦

【答案】B

【解析】麦冬功效：润肺养阴，益胃生津，清心除烦，润肠通便。天冬功效：滋阴降火，清肺润燥，润肠通便。

【考点来源】第十七章：补虚药-第四节：补阴药

【考点】一、补阴药

28. 某男，68岁。素患老痰胶结之咳喘，久治不愈，近五年又患癫痫，时有发作。宜选用的药是（ ）。

- A. 瓦楞子  
B. 礞石  
C. 海浮石  
D. 海蛤壳  
E. 昆布

【答案】B

【解析】礞石功效：消痰下气，平肝镇惊。主治：（1）顽痰、老痰胶结之气逆咳喘。（2）惊风抽搐，癫痫发狂。

【考点来源】第十三章：化痰止咳平喘药-第一节：化痰药

【考点】一、化痰药

29. 心可舒胶囊的功能除了活血化瘀外，还能（ ）。

- A. 养血止痛
- B. 通脉止痛
- C. 散寒止痛
- D. 行气止痛
- E. 缓急止痛

【答案】D

【解析】心可舒胶囊功能：活血化瘀，行气止痛。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十五节：活血剂

【考点】二、活血行气剂

30. 复方丹参片组方中臣药是（ ）。

- A. 三七
- B. 丹参
- C. 冰片
- D. 川芎
- E. 苏合香

【答案】A

【解析】复方丹参片药物组成：丹参、三七、冰片。方中三七微苦泄散，甘补温通，善活血化瘀、通经止痛，兼补气血，故为臣药。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十五节：活血剂

【考点】一、活血化瘀剂

31. 某男，69岁。患慢性前列腺炎，症见小便频急，尿后余沥不尽，尿道灼热，会阴部疼痛，证属湿热蕴结兼瘀血证，宜选用的成药是（ ）。

- A. 癃闭舒胶囊
- B. 三金片
- C. 八正合剂
- D. 肾炎四味片
- E. 癃清片

【答案】E

【解析】癃清片主治：下焦湿热所致的热淋，症见尿频、尿急、尿痛、腰痛、小腹坠胀。亦用于慢性前列腺炎之湿热蕴结兼瘀血证，症见小便频急，尿后余沥不尽，尿道灼热，会阴少腹腰骶部疼痛或不适等。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十九节：祛湿剂

【考点】二、利尿通淋剂

32. 某男，40岁。近日头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠，证属肝阳上亢，宜选用的成药

是（ ）。

- A. 正天胶囊
- B. 松龄血脉康胶囊
- C. 芎菊上清丸
- D. 麝香保心丸
- E. 川芎茶调散

【答案】B

【解析】松龄血脉康胶囊主治：肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压及原发性高脂血症见上述证候者。正天胶囊是治疗各种头痛的，不能治疗急躁易怒，心悸，失眠。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十八节：治风剂

【考点】二、平肝息风剂

33. 某男，36岁。症见腰脊疼痛、四肢关节冷痛，医师诊断为寒湿痹阻经络导致的痹病，宜选用的成药是（ ）。

- A. 痛风定胶囊
- B. 仙灵骨葆胶囊
- C. 风湿骨痛丸
- D. 独活寄生丸
- E. 天麻丸

【答案】C

【解析】风湿骨痛丸主治：寒湿痹阻经络所致的痹病，症见腰脊疼痛、四肢关节冷痛；风湿性关节炎见上述证候者。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第二十节：蠲痹剂

【考点】一、祛寒通痹剂

34. 功能补气养血，调经止带，宜选用的成药是（ ）。

- A. 乌鸡白凤丸
- B. 花红颗粒
- C. 妇科十味片
- D. 固经丸
- E. 安坤颗粒

【答案】A

【解析】乌鸡白凤丸功能：补气养血，调经止带。主治：气血两虚，身体瘦弱，腰膝酸软，月经不调，崩漏带下。

【考点来源】第二十四章：妇科常用中成药-第一节：调经剂

【考点】二、补虚扶正调经剂

35. 某女，45岁。症见咽喉干痛、干咳少痰，医师处以养阴清肺膏。此因该成药除养阴、清肺、利咽外，又能（ ）。

- A. 润燥  
B. 化痰  
C. 宣肺  
D. 解毒  
E. 消肿

【答案】A

【解析】养阴清肺膏功能：养阴润燥，清肺利咽。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第八节：止咳平喘剂

【考点】三、润肺止咳剂

36. 某男，30岁。患暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适，治当解表，祛湿和中，宜选用的成药是（ ）。

- A. 参苏丸  
B. 甘露消毒丸  
C. 荆防颗粒  
D. 保济丸  
E. 十滴水

【答案】D

【解析】保济丸主治：暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适；亦可用于晕车晕船。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第一节：解表剂

【考点】四、祛暑解表剂

37. 地龙的功效不包括（ ）。

- A. 清热息风  
B. 平喘  
C. 化痰散结  
D. 通络  
E. 利尿

【答案】C

【解析】地龙功效：清热息风，平喘，通络，利尿。化痰散结是僵蚕的功效。

【考点来源】第十五章：平肝息风药-第二节：息风止痉药

【考点】一、息风止痉药

38. 莱菔子配紫苏子和芥子除能温肺化痰、消食除胀通便，还能（ ）。

- A. 宣肺利咽止咳  
B. 降气止咳平喘  
C. 泻肺平喘利水  
D. 理气宽中止咳  
E. 温肾纳气平喘

【答案】B

【解析】莱菔子配紫苏子、芥子：莱菔子性平，功能消食除胀、降气化痰；紫苏子性温，功

能止咳平喘、降气消痰、润肠通便；芥子性温，功能温肺化痰、利气散结。三药相配，既温肺化痰，又降气止咳平喘，且消食除胀通便，治寒痰喘咳有效，兼食积便秘者尤佳。

【考点来源】第九章：消食药-第一节：消食药

【考点】一、消食药

39. 某女，32岁。半年前症见血虚萎黄，月经不调，近日又见手足麻木，宜选用的药是（ ）。

- A. 苏木
- B. 鸡血藤
- C. 月季花
- D. 干漆
- E. 王不留行

【答案】B

【解析】鸡血藤功效：活血补血，调经止痛，舒筋活络。主治：（1）月经不调，痛经，经闭，跌打损伤。（2）血虚萎黄。（3）手足麻木，肢体瘫痪，风湿痹痛。

【考点来源】第十二章：活血祛瘀药-第一节：活血祛瘀药

【考点】一、活血祛瘀药

40. 某女，34岁。因肝火犯肺导致头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦。宜选用的成药是（ ）。

- A. 牛黄上清丸
- B. 黛蛤散
- C. 芩连片
- D. 一清颗粒
- E. 龙胆泻肝丸

【答案】B

【解析】黛蛤散主治：肝火犯肺所致的头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第五节：清热剂

【考点】一、清热泻火解毒剂

二、配伍选择题（共60题，每题1分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复使用，也可不选用。每题只有1个备选项最符合题意）

【41-42】

- A. 四神丸
- B. 萆薢分清丸
- C. 参苓白术散
- D. 固本益肠片
- E. 金锁固精丸

41. 既涩肠止泻，又温肾散寒的成药是（ ）。

42. 既涩肠止泻，又健脾温肾的成药是（ ）。

【答案】A、D

【解析】四神丸功能：温肾散寒，涩肠止泻。主治：肾阳不足所致的泄泻，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泄不止、面黄肢冷。固本益肠片功能：健脾温肾，涩肠止泻。主治：脾肾阳虚所致的泄泻，症见腹痛绵绵、大便清稀或有黏液及黏液血便、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷、舌淡苔白、脉虚；慢性肠炎见上述证候者。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十节：固涩剂

【考点】四、涩肠止泻剂

【43-44】

- A. 辛芩颗粒  
B. 千柏鼻炎片  
C. 藿胆丸  
D. 鼻炎康片  
E. 鼻渊舒胶囊

43. 某男，40岁。患风邪蕴肺所致的过敏性鼻炎。宜选用的成药是（ ）。

44. 某男，30岁。患湿浊内蕴、胆经郁火所致的鼻塞、流浊涕、前额头痛。宜选用的成药是（ ）。

【答案】D、C

【解析】鼻炎康片功能：清热解毒，宣肺通窍，消肿止痛。主治：风邪蕴肺所致的急、慢性鼻炎，过敏性鼻炎。藿胆丸功能：芳香化浊，清热通窍。主治：湿浊内蕴、胆经郁火所致的鼻塞、流清涕或浊涕、前额头痛。

【考点来源】第二十七章：耳鼻喉、口腔科常用中成药-第二节：治鼻鼽鼻渊剂

【考点】一、清宣通窍剂；二、清化通窍剂

【45-46】

- A. 西红花  
B. 姜黄  
C. 月季花  
D. 红花  
E. 五灵脂

45. 某女，32岁。产后瘀阻腹痛兼有热象，又见忧郁痞闷。宜选用的药是（ ）。

46. 某女，28岁。产后恶露不尽兼有寒象，又见斑疹色暗。宜选用的药是（ ）。

【答案】A、D

【解析】西红花性寒，功效：活血祛瘀，凉血解毒，解郁安神。主治病证：（1）血滞闭经、痛经，产后瘀阻腹痛，癥瘕积聚，跌打伤痛。（2）热入营血，温毒发斑。（3）忧郁痞闷，惊悸发狂。红花性温，功效：活血通经，祛瘀止痛。主治病证：（1）血滞闭经、痛经，产后恶露不尽。（2）胸痹心痛，癥瘕积聚，跌打肿痛。（3）斑疹色暗（配清热凉血解毒药）。

【考点来源】第十二章：活血祛瘀药-第一节：活血祛瘀药

【考点】一、活血祛瘀药

【47-48】

- A. 牛黄抱龙丸  
B. 万氏牛黄清心丸  
C. 龙牡壮骨颗粒  
D. 健脾康儿片  
E. 琥珀抱龙丸

47. 某男，5岁。因饮食内伤所致痰食型急惊风，症见发热抽搐、烦躁不安、痰喘气急、惊痫不安。宜选用的成药是（ ）。

48. 某男，3岁。症见多汗、夜惊、食欲不振，消化不良，发育迟缓。宜选用的成药是（ ）。

【答案】E、C

【解析】琥珀抱龙丸功能：清热化痰，镇静安神。主治：饮食内伤所致的痰食型急惊风，症见发热抽搐、烦躁不安、痰喘气急、惊痫不安。龙牡壮骨颗粒功能：强筋壮骨，和胃健脾。治疗和预防小儿佝偻病、软骨病；对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓也有治疗作用。

【考点来源】第二十五章：儿科常用中成药-第七节：镇惊息风剂

第二十五章：儿科常用中成药-第六节：补虚剂

【考点】一、治急惊剂；一、益气养阴剂

【49-50】

- A. 龙骨  
B. 珍珠母  
C. 赭石  
D. 石决明  
E. 牡蛎

49. 既能平肝潜阳，清肝明目，又有安神定惊功效的是（ ）。

50. 既能平肝潜阳，软坚散结，又有镇惊安神功效的是（ ）。

【答案】B、E

【解析】珍珠母功效：平肝潜阳，清肝明目，安神定惊，收湿敛疮。牡蛎功效：平肝潜阳，镇惊安神，软坚散结，收敛固涩，制酸止痛。

【考点来源】第十五章：平肝息风药-第一节：平抑肝阳药

【考点】一、平抑肝阳药

【51-53】

- A. 二陈丸  
B. 半夏天麻丸  
C. 橘贝半夏颗粒  
D. 复方鲜竹沥液

E. 礞石滚痰丸

51. 某男，48岁。症见痰热咳嗽、痰黄黏稠，治当清热化痰，止咳。宜选用的成药是（ ）。

52. 某男，40岁。症见眩晕、头痛、如蒙如裹、胸脘满闷，治当健脾祛湿，化痰息风。宜选用的成药是（ ）。

53. 某女，35岁。症见咳嗽痰多、胸脘胀闷、恶心呕吐，治当燥湿化痰，理气和胃。宜选用的成药是（ ）。

【答案】D、B、A

【解析】复方鲜竹沥液功能：清热化痰，止咳。主治：痰热咳嗽，痰黄黏稠。半夏天麻丸功能：健脾祛湿，化痰息风。主治：脾虚湿盛、痰浊内阻所致的眩晕、头痛、如蒙如裹、胸脘满闷。二陈丸功能：燥湿化痰，理气和胃。主治：痰湿停滞导致的咳嗽痰多、胸脘胀闷、恶心呕吐。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第七节：祛痰剂

【考点】二、清热化痰剂；三、化痰息风剂；一、燥湿化痰剂

【54-55】

- A. 理气化湿
- B. 温中补虚
- C. 清胃泻火
- D. 温中和胃
- E. 温中益气

54. 香砂平胃颗粒的功能是（ ）。

55. 香砂养胃颗粒的功能是（ ）。

【答案】A、D

【解析】香砂平胃颗粒功能：理气化湿，和胃止痛。主治：湿浊中阻、脾胃不和所致的胃脘疼痛、胸膈满闷、恶心呕吐、纳呆食少。香砂养胃颗粒功能：温中和胃。主治：胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满，症见胃痛隐隐、脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第六节：温里剂

【考点】一、温中散寒剂

【56-58】

- A. 苦参
- B. 紫草
- C. 黄连
- D. 水牛角
- E. 龙胆

56. 某男，30岁。因温病血热毒盛导致斑疹紫黑，近日又不慎烫伤。宜选用的药是（ ）。



57. 某女，50岁。因肝火上炎导致耳聋，近日又患带状疱疹，宜选用的药是（ ）。

58. 某女，26岁。既患疥癣，又患湿热黄疸，宜选用的药是（ ）。

【答案】B、E、A

【解析】紫草功效：凉血活血，解毒透疹。主治：（1）温病血热毒盛之斑疹紫黑，麻疹。（2）疮疡，湿疹，阴痒，水火烫伤。龙胆功效：清热燥湿，泻肝胆火。主治：（1）湿热下注之阴肿、阴痒、带下、阴囊湿疹、湿热黄疸。（2）肝火上炎之头痛目赤、耳聋胁痛等。（3）高热抽搐，小儿急惊，带状疱疹。苦参功效：清热燥湿，杀虫止痒，利尿。主治：（1）湿疮，湿疹，疥癣，麻风，阴痒，带下。（2）湿热黄疸、泻痢、便血。（3）湿热淋痛，小便不利。

【考点来源】第二章：清热药-第三节：清热凉血药

第二章：清热药-第二节：清热燥湿药

【考点】一、清热凉血药；一、清热燥湿药

【59-60】

- A. 补火助阳通便
- B. 消积
- C. 散结消肿
- D. 止痢
- E. 清肺化痰

59. 硫黄外用解毒杀虫止痒，内服能（ ）。

60. 硼砂外用清热解毒，内服能（ ）。

【答案】A、E

【解析】硫黄功效：外用解毒杀虫止痒，内服补火助阳通便。硼砂功效：外用清热解毒；内服清肺化痰。

【考点来源】第二十章：杀虫燥湿止痒药-第一节：杀虫燥湿止痒药

第二十一章：拔毒消肿敛疮药-第一节：拔毒消肿敛疮药

【考点】一、杀虫燥湿止痒药；一、拔毒消肿敛疮药

【61-63】

- A. 利水通淋，通经下乳
- B. 利水清热，通气下乳
- C. 利水渗湿，凉血止血
- D. 利水通淋，渗湿止泻
- E. 利水渗湿，除痹排脓

61. 通草的功效是（ ）。

62. 车前子的功效是（ ）。

63. 薏苡仁的功效是（ ）。

【答案】B、D、E

【解析】通草功效：利水清热，通气下乳。车前子功效：利水通淋，渗湿止泻，明目，清肺化痰。薏苡仁功效：利水渗湿，健脾止泻，除痹，清热排脓。

【考点来源】第六章：利水渗湿药-第一节：利水渗湿药

【考点】一、利水渗湿药

【64-66】

- A. 知母
- B. 天花粉
- C. 芦根
- D. 夏枯草
- E. 谷精草

64. 某女，70岁。素患消渴，近日又发痈肿疮疡。宜选用的药是（ ）。

65. 某男，60岁。患风热头痛、目赤、羞明。宜选用的药是（ ）。

66. 某女，15岁。患肺热咳嗽2日，兼有胃热呕哕。宜选用的药是（ ）。

【答案】B、E、C

【解析】天花粉功效：清热生津，清肺润燥，消肿排脓。主治：（1）热病伤津口渴，内热消渴。（2）肺热咳嗽，燥咳痰黏，咳痰带血。（3）痈肿疮疡，跌打肿痛。此外，制成天花粉注射液肌内注射又能引产。谷精草功效：疏散风热，明目退翳。主治：（1）风热目赤，肿痛羞明，目生翳膜。（2）风热头痛。芦根功效：清热生津，除烦止呕，利尿。主治：（1）热病烦渴，舌燥少津。（2）胃热呕哕。（3）肺热或外感风热咳嗽，肺痈吐脓。（4）小便短赤，热淋涩痛。

【考点来源】第二章：清热药-第一节：清热泻火药

【考点】一、清热泻火药

【67-69】

- A. 消肿散结
- B. 散瘀止痛
- C. 利尿通便
- D. 凉血利咽
- E. 散风止痛

67. 板蓝根颗粒除清热解毒外，又能（ ）。

68. 西黄丸除清热解毒外，又能（ ）。

69. 抗癌平丸除清热解毒外，又能（ ）。

【答案】D、A、B

【解析】板蓝根颗粒功能：清热解毒，凉血利咽。西黄丸功能：清热解毒，消肿散结。抗癌平丸功能：清热解毒，散瘀止痛。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第五节：清热剂

【考点】一、清热泻火解毒剂；二、解毒消癥剂

【70-72】

- A. 益母草颗粒  
B. 少腹逐瘀丸  
C. 女金丸  
D. 固经丸  
E. 宫血宁胶囊

70. 某女，28岁。症见痛经、月经错后、经血紫黯、有血块。证属寒凝血瘀，宜选用的成药是（ ）。

71. 某女，28岁。症见月经先期、经血量多、经色紫黑。证属阴虚血热，宜选用的成药是（ ）。

72. 某女，32岁。症见月经错后、经水淋漓不净、神疲乏力。证属气血两虚、气滞血瘀，宜选用的成药是（ ）。

【答案】B、D、C

【解析】少腹逐瘀丸主治：寒凝血瘀所致的月经后期、痛经、产后腹痛，症见行经后错、经行小腹冷痛、经血紫黯、有血块、产后小腹疼痛喜热、拒按。固经丸主治：阴虚血热所致的月经先期，症见经血量多、色紫黑；以及赤白带下。女金丸主治：气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调，症见月经提前、月经错后、月经量多、神疲乏力、经水淋漓不净、行经腹痛。

【考点来源】第二十四章：妇科常用中成药-第一节：调经剂

【考点】三、温经活血调经剂；四、固崩止血剂；二、补虚扶正调经剂

【73-74】

- A. 解毒透疹  
B. 清肺润燥  
C. 祛风止痛  
D. 明目退翳  
E. 除湿止痛

73. 牛蒡子除疏散风热外，又能（ ）。

74. 蔓荆子除疏散风热外，又能（ ）。

【答案】A、C

【解析】牛蒡子功效：疏散风热，宣肺利咽，解毒透疹，消肿疗疮。蔓荆子功效：疏散风热，清利头目，祛风止痛。

【考点来源】第一章：解表药-第二节：辛凉解表药

【考点】一、辛凉解表药

【75-77】

- A. 椿皮  
B. 海螵蛸  
C. 金樱子  
D. 石榴皮

E. 桑螵蛸

75. 某女，25岁。素患胃痛吞酸，近日又见崩漏下血。宜选用的药是（ ）。

76. 某男，45岁。素患阳痿不孕，近日又见夜尿频数。宜选用的药是（ ）。

77. 某女，36岁。素患赤白带下，近日又见湿热泻痢。宜选用的药是（ ）。

【答案】B、E、A

【解析】海螵蛸功效：收敛止血，固精止带，制酸止痛，收湿敛疮。主治：（1）崩漏下血，肺胃出血，创伤出血。（2）肾虚遗精，赤白带下。（3）胃痛吞酸。（4）湿疮湿疹，溃疡不敛。

桑螵蛸功效：固精缩尿，补肾助阳。主治：（1）肾阳亏虚的遗精滑精，遗尿尿频，小便白浊，带下。（2）阳痿不育。椿皮功效：清热燥湿，涩肠，止血，止带，杀虫。主治：（1）久泻久痢，湿热泻痢，便血。（2）崩漏，赤白带下。（3）蛔虫病。（4）疮癣作痒。

【考点来源】第十八章：收涩药-第一节：收涩药

【考点】一、收涩药

【78-79】

A. 玫瑰花

B. 青皮

C. 枳实

D. 香橼

E. 甘松

78. 某女，38岁。因思虑伤脾导致胸闷、脘腹胀痛、不思饮食，宜选的药是（ ）。

79. 某女，30岁。因痰湿阻滞导致胸脘痞满，痰滞胸痹，宜选的药是（ ）。

【答案】E、C

【解析】甘松功效：行气止痛，开郁醒脾。主治：（1）思虑伤脾或寒郁气滞引起的胸闷、脘腹胀痛、不思饮食。（2）湿脚气。枳实功效：破气消积，化痰除痞。主治：（1）食积便秘胀痛。（2）泻痢里急后重。（3）痰湿阻滞之胸脘痞满，痰滞胸痹证。（4）胃扩张，胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

【考点来源】第八章：理气药-第一节：理气药

【考点】一、理气药

【80-82】

A. 蛇胆川贝散

B. 清肺抑火丸

C. 强力枇杷露

D. 降气定喘丸

E. 川贝止咳露

80. 某男，33岁。患痰热阻肺所致的咳嗽、痰黄黏稠、口干咽痛、大便干燥。宜选用的成药是（ ）。

81. 某男，53岁。患痰热伤肺所致的咳嗽、经久不愈、痰少而黄。宜选用的成药是（ ）。

82. 某男，22岁。患风热咳嗽、痰多上气。宜选用的成药是（ ）。

【答案】B、C、E

【解析】清肺抑火丸主治：痰热阻肺所致的咳嗽、痰黄黏稠、口干咽痛、大便干燥。强力枇杷露主治：痰热伤肺所致的咳嗽经久不愈、痰少而黄或干咳无痰；急、慢性支气管炎见上述证候者。川贝止咳露主治：风热咳嗽，痰多上气或燥咳。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第八节：止咳平喘剂

【考点】二、清肺止咳剂

【83-85】

A. 香加皮

B. 络石藤

C. 青风藤

D. 穿山龙

E. 臭梧桐

83. 性平，既能祛风湿、活血通络，又能化痰止咳的药是（ ）。

84. 性平，既能祛风湿、通经络，又能利小便的药是（ ）。

85. 性温，既能祛风湿、强筋骨，又能利水消肿的药是（ ）。

【答案】D、C、A

【解析】穿山龙性平，功效：祛风除湿，活血通络，化痰止咳。青风藤性平，功效：祛风湿，通经络，利小便。香加皮性温，功效：祛风湿，强筋骨，利水消肿。

【考点来源】第四章：祛风湿药-第一节：祛风湿药

【考点】一、祛风湿药

【86-88】

A. 苎麻根

B. 鸡冠花

C. 侧柏叶

D. 白茅根

E. 棕榈炭

86. 某女，35岁，妊娠8周，胎漏下血3天，近日又被蛇咬伤。宜选用的药是（ ）。

87. 某男，40岁，素患血热脱发，近日又患肺热咳嗽痰多。宜选用的药是（ ）。

88. 某女，35岁，素患痔疮出血，近日又见赤白带下。宜选用的药是（ ）。

【答案】A、C、B

【解析】苎麻根功效：凉血止血，清热安胎，利尿，解毒。主治：（1）血热所致的各种出血证。（2）胎动不安，胎漏下血。（3）湿热淋痛，热毒疮肿，蛇虫咬伤。侧柏叶功效：凉血止血，祛痰止咳，生发乌发。主治：（1）各种出血证。（2）肺热咳嗽痰多。（3）血热脱发，须

发早白，烫伤（外用）。鸡冠花功效：收敛止血，凉血，止带，止痢。主治：（1）吐血，崩漏，便血，痔疮出血。（2）赤白带下（3）久痢不止。

【考点来源】第十一章：止血药-第一节：止血药

【考点】一、止血药

【89-91】

- A. 宽中理气
- B. 泻热导滞
- C. 增液润燥
- D. 健脾利湿
- E. 滋阴补肾

89. 通便灵胶囊除了润肠通便外，又能（ ）。

90. 苁蓉通便口服液除了泻下通便外，又能（ ）。

91. 通便宁片除了泻下通便外，又能（ ）。

【答案】B、E、A

【解析】通便灵胶囊功能：泻热导滞，润肠通便。苁蓉通便口服液功能：滋阴补肾，润肠通便。通便宁片功能：宽中理气，泻下通便。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第四节：泻下剂

【考点】二、润下剂；一、寒下剂

【92-94】

- A. 青娥丸
- B. 济生肾气丸
- C. 右归丸
- D. 桂附地黄丸
- E. 五子衍宗丸

92. 某女，76岁。患肾虚腰痛，起坐不利，膝软乏力。宜选用的成药是（ ）。

93. 某男，40岁。患肾虚精亏，阳痿不育、遗精早泄、腰痛、尿后余沥。宜选用的成药是（ ）。

94. 某女，55岁。患肾阳不足，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便反多，消渴。宜选用的成药是（ ）。

【答案】A、E、D

【解析】青娥丸主治：肾虚腰痛，起坐不利，膝软乏力。五子衍宗丸主治：肾虚精亏所致的阳痿不育、遗精早泄、腰痛、尿后余沥。桂附地黄丸主治：肾阳不足，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十一节：补虚剂

【考点】二、助阳剂

【95-96】

- A. 清热利湿
- B. 祛风散寒，除湿通络

C. 壮腰健肾，祛风活络 D. 祛风除湿，通络止痛，补益肝肾

E. 祛风散寒，化痰除湿，活血止痛

95. 四妙丸的功能是（ ）。

96. 木瓜丸的功能是（ ）。

【答案】A、B

【解析】四妙丸功能：清热利湿。木瓜丸功能：祛风散寒，除湿通络。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十九节：祛湿剂

【考点】二、清热通痹剂；一、祛寒通痹剂

【97-98】

A. 祛风湿 B. 固精缩尿

C. 行血脉 D. 润肠通便

E. 温脾止泻

97. 淫羊藿除补肾阳、强筋骨外，又能（ ）。

98. 巴戟天除补肾阳、强筋骨外，又能（ ）。

【答案】A、A

【解析】淫羊藿功效：补肾阳，强筋骨，祛风湿。巴戟天功效：补肾阳，强筋骨，祛风湿。

【考点来源】第十七章：补虚药-第二节：补阳药

【考点】一、补阳药

【99-100】

A. 清暑益气丸 B. 连花清瘟胶囊

C. 羚羊感冒胶囊 D. 正柴胡饮颗粒

E. 九味羌活丸

99. 某男，20岁。流感初起，症见发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛。宜选用的成药是（ ）。

100. 某男，30岁。患外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。宜选用的成药是（ ）。

【答案】D、E

【解析】正柴胡饮颗粒主治：外感风寒所致的感冒，症见发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛；流感初起、轻度上呼吸道感染见上述证候者。九味羌活丸主治：外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第一节：解表剂

【考点】一、辛温解表剂；三、解表胜湿剂

三、综合分析题（共 10 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

（一）

某男，36 岁。咳嗽 2 日，症见干咳、连声作呛、喉痒干痛、唇鼻干燥。痰少而黏、不易咯出、心烦口渴，舌红、干而少津、苔薄白、脉浮数。证属风燥伤肺、肺失清润。治当疏风清肺、润燥止咳。药用桑叶 9 克，薄荷 3 克，苦杏仁 9 克，南沙参 9 克，天花粉 10 克，浙贝母 9 克，芦根 10 克，炒牛蒡子 10 克，淡豆豉 10 克，桔梗 5 克。7 剂，每日 1 剂，水煎服。

101. 方中能疏散风热，清肺润燥的药是（ ）。

- A. 天花粉
- B. 桑叶
- C. 桔梗
- D. 浙贝母
- E. 炒牛蒡子

【答案】B

【解析】桑叶功效：疏散风热，清肺润燥，平肝明目，凉血止血。

【考点来源】第一章：解表药-第二节：辛凉解表药

【考点】一、辛凉解表药

102. 方中能降气祛痰、宣散风热的药是（ ）。

- A. 淡豆豉
- B. 薄荷
- C. 苦杏仁
- D. 芦根
- E. 前胡

【答案】E

【解析】前胡功效：降气祛痰，宣散风热。淡豆豉功效：解表，除烦。薄荷功效：宣散风热，清利头目，利咽，透疹，疏肝。苦杏仁功效：降气止咳平喘，润肠通便。芦根功效：清热生津，除烦止呕，利尿。

【考点来源】第十三章：化痰止咳平喘药-第一节：化痰药

【考点】一、化痰药

103. 方中用南沙参而未用北沙参，此因南沙参除能清肺养阴之外，又能（ ）。

- A. 敛肺
- B. 祛痰
- C. 止咳
- D. 散风
- E. 滋肾

【答案】B



【解析】南沙参功效：清肺养阴，祛痰，益气。北沙参功效：养阴清肺，益胃生津。

【考点来源】第十七章：补虚药-第四节：补阴药

【考点】一、补阴药

104. 方中入汤剂，宜后下的药是（ ）。

- A. 桑叶
- B. 炒牛蒡子
- C. 薄荷
- D. 芦根
- E. 天花粉

【答案】C

【解析】薄荷内服：煎汤，2~10g；或入丸散；不宜久煎，入汤剂当后下。外用：适量，鲜品捣敷或捣汁涂，也可煎汤洗或含漱。其叶长于发汗，梗偏于理气。

【考点来源】第一章：解表药-第二节：辛凉解表药

【考点】一、辛凉解表药

(二)

某女，68岁。左下肢静脉曲张15年，平素腰膝酸软。5天前左下肢静脉曲张处出现青紫色，呈条索状凸起，疼痛难忍，行走困难，由家属搀扶走入诊室。大便干结3天。医师检查左下肢红肿，大小约5×15cm，体温38.9℃。舌红、苔黄、脉弦数。证属血热毒盛、脉络瘀阻。处以丹参、虎杖、大青叶、络石藤、金银花、川牛膝、防己、大血藤、生甘草。

105. 方中选用虎杖，因其除活血祛瘀、泻下通便外，又能（ ）。

- A. 清热解毒
- B. 行气止痛
- C. 续筋接骨
- D. 凉血平肝
- E. 软坚消肿

【答案】A

【解析】虎杖功效：利湿退黄，清热解毒，活血祛瘀，化痰止咳，泻下通便。

【考点来源】第十二章：活血祛瘀药-第一节：活血祛瘀药

【考点】一、活血祛瘀药

106. 方中所用大血藤除能清热解毒、祛风通络外，又能（ ）。

- A. 行气止痛
- B. 麻醉止痛
- C. 活血止痛
- D. 消肿止痛
- E. 缓急止痛

【答案】C

【解析】大血藤功效：清热解毒，活血止痛，祛风通络。

【考点来源】第二章：清热药-第四节：清热解毒药

【考点】一、清热解毒药

107. 治疗半月，红肿热痛大减，患者可自主行走，仍觉腰膝酸软。上方减金银花、大青叶，改川牛膝为牛膝，此因与川牛膝相比，牛膝具有的功效是（ ）。

- A. 清热解毒
- B. 引血下行
- C. 利尿通淋
- D. 补肝肾，强筋骨
- E. 消肿生肌

【答案】D

【解析】牛膝功效：活血通经，利尿通淋，引血下行，补肝肾，强筋骨。川牛膝功效：逐瘀通经，通利关节，利尿通淋，引血下行。

【考点来源】第十二章：活血祛瘀药-第一节：活血祛瘀药

【考点】一、活血祛瘀药

(三)

某男，50岁。反复胃脘疼痛多年。近日加重，症见胃脘隐隐灼痛、似饥而不欲食、口燥咽干、五心烦热、消瘦乏力、口渴思饮、大便干结，舌红少津、脉细数。医师诊为胃阴亏耗、中焦失和，治以养阴益胃、和中止痛。药用北沙参10g，麦冬10g，生地黄10g，枸杞子10g，当归10g，炒川楝子5g，梅花3g，佛手5g，生白芍9g，炙甘草10g。7剂，每日1剂，水煎服。

108. 上述方中能缓急止痛的药组是（ ）。

- A. 生白芍、炙甘草
- B. 当归、梅花
- C. 生地黄、生白芍
- D. 枸杞子、炒川楝子
- E. 北沙参、佛手

【答案】A

【解析】甘草配白芍：甘草味甘，功能补气缓急；白芍酸收，功能养血柔肝。两药相配，缓急止痛力强，治脘腹或四肢拘急疼痛。

【考点来源】第十七章：补虚药-第一节：补气药

【考点】一、补气药

109. 患者服药后症状缓解，时有痞胀不适、口干口苦，医师处以养胃舒颗粒，因其除益气养阴，健脾和胃外，又能（ ）。

- A. 清热燥湿
- B. 行气导滞
- C. 清胃泻火
- D. 祛痰通络

E. 理气化湿

【答案】B

【解析】养胃舒颗粒功能：益气养阴，健脾和胃，行气导滞。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十一节：补虚剂

【考点】六、补气养阴剂

110. 患者2月后又因暴饮暴食，出现脘腹胀满、噎腐吞酸、不欲饮食。治当消食、导滞、和胃。宜选用的成药是（ ）。

A. 开胃健脾丸

B. 六味安消散

C. 保和丸

D. 胃苏颗粒

E. 气滞胃痛颗粒

【答案】C

【解析】保和丸功能：消食，导滞，和胃。主治：食积停滞，脘腹胀满，噎腐吞酸，不欲饮食。六味安消散功能：和胃健脾，消积导滞，活血止痛。主治：脾胃不和、积滞内停所致的胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十七节：消导剂

【考点】一、消积导滞剂

四、多项选择题（共10题，每题1分。每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选，少选均不得分）

111. 既疏散风热，又清热解毒的药有（ ）。

A. 金银花

B. 菊花

C. 连翘

D. 板蓝根

E. 蒲公英

【答案】ABC

【解析】金银花功效：清热解毒，疏散风热。菊花功效：疏散风热，平肝明目，清热解毒。连翘功效：清热解毒，疏散风热，消肿散结，利尿。板蓝根功效：清热解毒，凉血，利咽。没有散风热的功效。蒲公英功效：清热解毒，消痈散结，利湿通淋。没有散风热的功效。

【考点来源】第一章：解表药-第二节：辛凉解表药

第二章：清热药-第四节：清热解毒药

【考点】一、辛凉解表药；一、清热解毒药

112. 防风通圣丸的主治病证有（ ）。

A. 风疹

B. 头痛咽干

- C. 大便秘结  
D. 恶寒壮热  
E. 湿疮

【答案】ABCDE

【解析】防风通圣丸主治：外寒内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，瘰疬初起，风疹湿疮。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第三节：表里双解剂

【考点】二、解表攻里剂

113. 下列处方中含黄芪的成药是（ ）。

- A. 补中益气丸  
B. 八珍颗粒  
C. 人参归脾丸  
D. 生脉饮  
E. 当归补血口服液

【答案】ACE

【解析】补中益气丸、人参归脾丸、当归补血口服液组方中黄芪为君药。八珍颗粒和生脉饮组方中不含有黄芪。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十一节：补虚剂

【考点】一、补气剂；五、补气养血剂；三、养血剂

114. 黄精的主治病证有（ ）。

- A. 肺虚燥咳  
B. 须发早白  
C. 失眠健忘  
D. 内热消渴  
E. 目暗不明

【答案】ABD

【解析】黄精功效：滋阴润肺，补脾益气。主治：（1）肺虚燥咳，劳嗽久咳。（2）肾虚精亏之腰膝酸软、须发早白、头晕乏力。（3）气虚倦怠乏力，阴虚口干便燥。（4）气阴两虚，内热消渴。

【考点来源】第十七章：补虚药-第四节：补阴药

【考点】一、补阴药

115. 鹿茸常用于治疗肾阳虚等病证，下列关于其注意事项说法正确的是（ ）。

- A. 虚寒崩漏下血者忌服  
B. 痰火内盛者忌服  
C. 血热出血者忌服  
D. 阴虚阳亢者忌服  
E. 阴虚内陷者忌服

【答案】BCD

【解析】鹿茸温热峻烈，故阴虚阳亢、实热、痰火内盛、血热出血及外感热病者忌服。宜从小剂量开始，逐渐加量，以免伤阴动血。

【考点来源】第十七章：补虚药-第二节：补阳药

【考点】一、补阳药

116. 性平，能祛风通络的药有（ ）。

- A. 桑枝
- B. 海风藤
- C. 丝瓜络
- D. 乌梢蛇
- E. 蕲蛇

【答案】ACD

【解析】桑枝性平，功效：祛风通络，利水。丝瓜络性平，功效：祛风通络，化痰解毒。乌梢蛇性平，功效：祛风通络，定惊止痉。海风藤性微温，功效：祛风湿，通经络。蕲蛇性温，功效：祛风通络，定惊止痉。

【考点来源】第四章：祛风湿药-第一节：祛风湿药

【考点】一、祛风湿药

117. 止嗽定喘口服液的使用注意事项有（ ）。

- A. 高血压病患者慎用
- B. 忌食辛辣油腻食物
- C. 阴虚久咳者慎用
- D. 心脏病患者慎用
- E. 青光眼患者慎用

【答案】ABCDE

【解析】止嗽定喘口服液注意事项：孕妇、阴虚久咳者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物。因其含麻黄，故青光眼、高血压病，心脏病者慎用。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第八节：止咳平喘剂

【考点】五、泻热平喘剂

118. 关于肉桂的性能特点，说法正确的是（ ）。

- A. 辛甘而热
- B. 温补行散
- C. 苦降而燥
- D. 气厚纯阳
- E. 有毒力猛

【答案】ABD

【解析】肉桂性能特点：辛甘而热，温补行散，气厚纯阳。入肾经，缓补肾阳而补火助阳或引火归元。入肝、心、脾经，消沉寒痼冷而散寒止痛，温通经脉而活血散瘀。助阳不及附子，回阳救逆一般不用。既长于益阳消阴、缓补肾阳与引火归元，为补火助阳之要药；又入血分，

善温通经脉，改善微循环，血瘀有寒者宜用。

【考点来源】第七章：温里药-第一节：温里药

【考点】一、温里药

119. 某女，38岁。症见小便热涩刺痛、尿色深红、小腹拘急疼痛、心烦。舌尖红，苔黄，脉滑数。证属血淋，宜选用的药有（ ）。

- A. 滑石
- B. 猪苓
- C. 海金沙
- D. 蒲黄
- E. 瞿麦

【答案】CDE

【解析】海金沙、蒲黄、瞿麦都能治疗血淋，滑石、猪苓不能治疗血淋。海金沙主治：（1）热淋，血淋，石淋，膏淋。（2）水肿。蒲黄主治：（1）吐血，咳血，衄血，尿血，便血，崩漏，外伤出血。（2）血瘀心腹疼痛、痛经，产后瘀阻腹痛。（3）血淋涩痛。瞿麦主治：（1）热淋，血淋，石淋。（2）瘀血经闭。滑石主治：（1）湿热淋证，小便不利。（2）暑热烦渴，湿温胸闷，湿热泄泻。（3）湿疮，湿疹，痱子。猪苓主治：（1）小便不利，水肿，淋浊，带下。（2）湿盛泄泻。

【考点来源】第六章：利水渗湿药-第一节：利水渗湿药

【考点】一、利水渗湿药

120. 关于枳实导滞丸的主治病证，说法正确的是（ ）。

- A. 饮食积滞
- B. 脘腹胀痛
- C. 大便秘结
- D. 胸腹刺痛
- E. 痢疾里急后重

【答案】ABCE

【解析】枳实导滞丸主治：饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结、痢疾里急后重等。

【考点来源】第二十二章：内科常用中成药-第十七节：消导剂

【考点】一、消积导滞剂